



Batterie di accumulo Hero HVS1



Scheda tecnica

Revisione Febbraio 2024

www.rossatogroup.com



Tutti i diritti sono riservati.

La riproduzione anche parziale, è possibile solo previa autorizzazione dell'azienda Rossato.

I prodotti ed i contenuti possono essere cambiati senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità in caso di progettazioni ed installazioni eseguite non conformemente a quanto prescritto dal presente manuale e dalle vigenti norme tecniche. Eventuali configurazioni che si discostino da quanto contenuto nel presente manuale richiedono preventiva approvazione scritta da parte di Rossato.

 **ROSSATO**
I professionisti del comfort

Rossato S.p.A.

Via del Murillo km 3.500 - 04013 Sermoneta (LT)

Tel. 0773.844051

Sede Nord Italia: Via Cavour, 2, 22074 Lomazzo (CO)

www.rossato.it - info@rossato.it

Parametri tecnici	Hero HVS1	
Moduli	4 Moduli	6 Moduli
Capacità nominale	10.24 kWh	15.36 kWh
Corrispondenza di celle	64s1p	96s1p
Campo di tensione di lavoro	182.4-230.4 V	273.6-345.6 V
Peso	145 kg	205 kg
Tensione nominale	204.8 V	307.2 V
Dimensioni	550x430x826.5 mm	550x430x1084.5 mm
Tipo di batteria	LFP(LiFePO4)	
Corrente di lavoro nominale	50	
Porta di comunicazione	CAN/RS485	
Cicli di vita	>6000, 25°C/77°F, 80% dod	
Corrente di carica/scarica di picco (@25°C,5s)	63A	



Tutti i diritti sono riservati.

La riproduzione anche parziale, è possibile solo previa autorizzazione dell'azienda Rossato.

I prodotti ed i contenuti possono essere cambiati senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità in caso di progettazioni ed installazioni eseguite non conformemente a quanto prescritto dal presente manuale e dalle vigenti norme tecniche. Eventuali configurazioni che si discostino da quanto contenuto nel presente manuale richiedono preventiva approvazione scritta da parte di Rossato.

 **ROSSATO**
I professionisti del comfort

Rossato S.p.A.

Via del Murillo km 3.500 - 04013 Sermoneta (LT)

Tel. 0773.844051

Sede Nord Italia: Via Cavour, 2, 22074 Lomazzo (CO)

www.rossato.it - info@rossato.it