



Accessori VMC: terminali esterni filo muro



Scheda tecnica

Revisione 01. Maggio 2020

Tutti i diritti sono riservati.

*La riproduzione anche parziale, è possibile solo previa autorizzazione dell'azienda **Rossato Group**.*


I prodotti ed i contenuti possono essere cambiati senza preavviso.

*Si declina ogni responsabilità in caso di progettazioni ed installazioni eseguite non conformemente a quanto prescritto dal presente manuale e dalle vigenti norme tecniche. Eventuali configurazioni che si discostino da quanto contenuto nel presente manuale richiedono preventiva approvazione scritta da parte di **Rossato Group**.*


Terminali filo muro per ingresso aria di rinnovo ed espulsione aria esausta


Adattatori a filo muro personalizzabili per l'immissione dell'aria di rinnovo e per l'espulsione dell'aria esausta. La caratteristica principale è quella di poterli installare a filo parete e di poter riempire lo schermo dello stesso materiale di finitura della parete (calcestruzzo, piastrelle, legno, ecc.) in modo da avere il massimo mimetismo.

- Acciaio zincato spessore 10/10 verniciato a polveri RAL 9010
- Installabile a parete (profondità 85 mm) con attacco Ø125 e Ø180
- Completo di filtro anti insetto grosso
- Facilmente apribile per le operazioni di pulizia
- Disponibile filtro in poliestere classe G3
- Fissaggio dello schermo con 4 magneti




Composizione del terminale





Grandezza	U.M.	02VM61004	02VM61005
Connessioni Ø	mm	125	160/180
BXH	n°	200x200	400x200
Area	m ²	0,013	0,025
Portata con v=1 m/s	m ³ /h	47	90
Portata con v=2 m/s	m ³ /h	93	179
Portata con v=3 m/s	m ³ /h	140	269

Diagramma delle perdite di carico





 **ROSSATO**
I professionisti del comfort

Rossato Group S.r.l.

Sede operativa:

Via del Murillo, km 3.500
04013 Sermoneta (LT) - Italy
tel.: +39 0773 848778
info@rossatogroup.com

Sede legale:

Via Migliara 49, n° 9
04016 Sabaudia (LT) - Italy
P.IVA: IT01745300598
www.rossatogroup.com